

**Incidencia de Vaginosis Bacteriana y Factores de Riesgo
Asociados en Mujeres en Edad Fértil Corregimiento
Eduardo Santos La Playa, Barranquilla,
Noviembre a Diciembre de 2002**



Yesira De las Salas Tatis

**Proyecto de Grado
Programa de Medicina
Fundación Universitaria San Martín
Seccional Barranquilla
2017**

T/G
610
D339
EJ. 2

TH000570
EJ. 2

**INCIDENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA Y FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CORREGIMIENTO EDUARDO
SANTOS LA PLAYA, BARRANQUILLA, NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2002**



YESIRA DE LAS SALAS TATIS

YESIRA DE LAS SALAS TATIS

**ASESORA DE CONTENIDOS:
DRA. LUCY GONZALEZ ORTIZ**

**ASESORA METODOLOGICA:
DRA. NATALIA RUIZ**

PROYECTO DE GRADO

**PROGRAMA DE MEDICINA
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
SECCIONAL BARRANQUILLA**

2017

INCIDENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA, BARRANQUILLA, NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2002

PRESIDENTE DEL JURADO

YESIRA DE LAS SALAS TATIS

JURADO

JURADO

JURADO

**PROGRAMA DE MEDICINA
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
SECCIONAL BARRANQUILLA**

BARRANQUILLA 13 OCTUBRE 2017 2017

	Pág.
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO.....	5
TABLA DE CONTENIDO.....	6
INDICE DE TABLAS.....	8
INDICE DE GRAFICOS.....	9
INTRODUCCION.....	10
CAPITULO I EL PROBLEMA.....	12
1. FORMULACION DEL PROBLEMA.....	12
2. JUSTIFICACION.....	13
3. PROPOSITO.....	16
4. OBJETIVOS.....	16
4.1. OBJETIVO GENERAL.....	16
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
CAPITULO II MARCO TEORICO.....	18
2.1. MARCO INSTITUCIONAL.....	18
2.1.1. UBICACIÓN, SUPERFICIE Y DATOS POBLACIONALES.....	18
2.1.2. RED DE SERVICIO DE SALUD.....	18
2.2. GENERALIDADES.....	19
2.3. FACTORES DE RIESGO.....	20
2.4. SINTOMAS.....	22
2.5. DIAGNOSTICO.....	23
2.6. TRATAMIENTO.....	24
2.7. COMPLICACIONES.....	25
CAPITULO III MARCO METODOLOGICO.....	27
3.1. DISEÑO METODOLOGICO.....	27
3.2. POBLACION.....	27
3.2.1. UNIVERSO.....	27

3.2.2. MUESTRA.....	27
3.3. LOGISTICA.....	27
3.4. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE.....	28
CAPITULO IV DISCUSION DE LOS RESULTADOS.....	29
4.1. LOS RESULTADOS.....	29
CONCLUSIONES.....	41
RECOMENDACIONES.....	43
BIBLIOGRAFIA.....	44
ANEXOS.....	46
ANEXO A.....	47
ANEXO B.....	50
ANEXO C.....	52
ANEXO D.....	55
6 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, según el método de Planificación Utilizado.....	34
7 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el Uso de Duchas vaginales, rítmicamente.....	35
8. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos la Playa, según la presencia de vaginosis.....	36
9. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo con el estado civil, y la presencia de Vaginosis.....	37
10. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo al estado grado de escolaridad, la presencia de Vaginosis.....	37
11. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el número de compañeros sexuales, la presencia de Vaginosis.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo edad.....	29
2. Distribución de frecuencias de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo estado civil.....	30
3. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo a la escolaridad.....	31
4. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el número de compañeros sexuales.....	32
5. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, Según la frecuencia de Relaciones Sexuales por Semana.....	33
6 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, según el método de Planificación Utilizado.....	34
7 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el Uso de Duchas Vaginales, rutinariamente.....	35
8. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos la Playa, según la presencia de vaginosis.....	36
9. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo con el estado civil, y la presencia de Vaginosis.....	37
10. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo al estado grado de escolaridad, la presencia de Vaginosis.....	37
11. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el número de compañeros sexuales, la presencia de Vaginosis.....	38

12 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según la frecuencia de relaciones sexuales por semana, y la presencia de Vaginosis.....	39
13. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el uso de DIU, y la presencia de Vaginosis.....	39
14 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el empleo de duchas vaginales rutinariamente, y la presencia de vaginosis.....	40
15 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo a la escolaridad.....	31
4. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el número de compañeros sexuales.....	32
5. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, según la frecuencia de Relaciones Sexuales por Semana.....	33
6 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, según el método de Planificación Utilizado.....	34
7 Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el Uso de Duchas Vaginales, rutinariamente.....	35
8. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según la presencia de vaginosis.....	36

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
1. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo edad.....	29
2. Distribución de frecuencias de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo estado civil.....	30
3. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, de acuerdo a la escolaridad.....	31
4. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el número de compañeros sexuales.....	32
5. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, Según la frecuencia de Relaciones Sexuales por Semana.....	33
6. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento La Playa, según el método de Planificación Utilizado.....	34
7. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos La Playa, según el Uso de Duchas Vaginales, rutinariamente.....	35
8. Distribución de mujeres en edad fértil del corregimiento Eduardo Santos la Playa, según la presencia de vaginosis.....	36

marcada molestia, para la paciente; además, se acompaña de otros como prurito, vulvovaginitis, disuria, y cistalgia. La leucorrea en muchas ocasiones precede o acompaña enfermedades que pueden comprometer seriamente la salud de la mujer y su descendencia, como, la cervicitis aguda y la enfermedad inflamatoria pélvica que presenta complicaciones inmediatas como un cuadro de abdomen agudo inflamatorio y crónicas como infertilidad.

Dentro de las causas de la vaginosis las infecciones juegan un papel preponderante en la etapa de la vida mujeres en edad fértil; en muchos estudios se señala la vaginosis bacteriana como la causa más frecuente de estos síntomas, o como la segunda, después de la candidiasis.

INTRODUCCIÓN

La Vaginosis Bacteriana es el tipo más común de infección vaginal entre las mujeres en edad reproductiva y presenta cuando menos una tercera parte de todas las infecciones vulvovaginales. Controversia y gran confusión se han relacionado con vaginosis bacteriana, ciertamente debido a su larga y complicada evolución histórica de nomenclatura sucesiva. Por consiguiente, la vaginosis bacteriana no es un síndrome nuevo, sino una enfermedad que finalmente se ha reconocido y que en muchas bibliografías se reconoce como vaginitis.

Mientras la patogénesis y la transmisión de la vaginosis bacteriana no se entienden todavía del todo considerando como base una alteración en el equilibrio bacteriano y del medio fisiológico vaginal, es ahora posible establecer un diagnóstico definitivo para casi todas las mujeres con escarga vaginal anormal, incluyendo obviamente las que padecen vaginosis bacteriana.

La secreción vaginal es uno de los motivos de consulta más frecuente en las mujeres en edad fértil. La presencia de este signo causa en muchos casos una marcada molestia, para la paciente; además, se acompaña de otros como prurito, vulvovaginitis, disuria, y cialgia. La leucorrea en muchas ocasiones precede o acompaña enfermedades que pueden comprometer seriamente la salud de la mujer y su descendencia, como, la cervicitis aguda y la enfermedad inflamatoria pélvica que presenta complicaciones inmediatas como un cuadro de abdomen agudo inflamatorio y crónicas como infertilidad.

Dentro de las causas de la vaginosis las infecciones juegan un papel preponderante en la etapa de la vida mujeres en edad fértil; en muchos estudios se señala la vaginosis bacteriana como la causa más frecuente de estos síntomas, o como la segunda, después de la candidiasis.

Hasta hace poco tiempo el estudio de la vaginosis bacteriana era de poco interés para los especialistas, hasta que aparecieron múltiples evidencias que relacionan esta infección con numerosos cuadros clínicos, tanto obstétricos como ginecológicos, como por ejemplo: abortos del segundo trimestre del embarazo, amenaza de parto pre término, endometritis puerperal y enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

La vaginosis bacteriana es una alteración de la ecología vaginal donde la flora
Dentro de la presente investigación, toma interés la vaginosis bacteriana (VB), debido a que es una de las causas más comunes de infección cérvico-vaginal. Es un desorden de la flora bacteriana vaginal caracterizada por un desequilibrio en la flora, desde el predominio normal de lactobacilos hacia uno dominado por organismos productores de enzimas tipo sialidasa, microorganismos que incluyen Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp, Prevotella bivia, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis. *ido y la displasia cervicouterina.*

Esta patología ha sido denominada con diversos nombres: vaginitis no específica, vaginitis por Gardnerella, vaginosis bacteriana etc., la misma que puede ser transmitida por la vía sexual. Se asocia al número de parejas sexuales, el inicio temprano de la actividad sexual, el uso de duchas vaginales que eliminan al *Lacobacillus Acidofillus*. Las características socio- epidemiológicas de la población aparentemente también tienen incidencia. Se puede diagnosticar mediante los métodos de laboratorio PAP, KOH y Células Claves y cultivo entre los principales. *no requiere de recursos costosos, es rápido y poco laborioso.*

Se han descrito varios factores para la aparición de esta enfermedad. Dentro de ellos se cuentan: Las duchas vaginales sin prescripción médica, la penetración vaginal luego de una penetración anal, la promiscuidad, el hecho de ser lesbianas, entre otros.

En las pacientes que acuden al Centro de Salud del corregimiento Eduardo



Nota

Este trabajo se encuentra disponible únicamente en **formato físico**, ya que no cuenta con versión digital. Por tal motivo, en este repositorio solo serán visibles las páginas preliminares con fines informativos. Para su consulta completa, el usuario deberá verificar la ubicación o sede donde se encuentra el ejemplar físico, o bien solicitar información adicional escribiendo al correo institucional:

repositoriofusm@sanmartin.edu.co